

# Freud LSBX opdeel cirkelzaag

**EXTREME STANDTIJD  
EN 30% LANGERE  
LEVENSDUUR**





**Extreme standtijd door geoptimaliseerde toleranties en balancerings.**

Door hypermoderne productiemethode maximale standtijd tussen elke slijpcyclus.

Revolutionaire cirkelzaag met superieure prestaties op opdeel cirkelzaagmachines.








































**Veel vaker naslijpbaar door nieuwe tand geometrie.**

Tandafmeting 30% groter dan standaard tanden.

Daardoor tot 30x naslijpbaar!

**Voor elke opdeel cirkelzaagmachine beschikbaar van D=300 tot 460 mm.**

	D	B	b	d	Z	$\alpha$	$\beta$	NL	Machines		Code	SAP	Price
	mm	mm	mm	mm		°	°						€
	300	4,4	3,0	30	60	15°	15°	2/10/60	Panhans		LSB30001X	F03FS07802	€ 173,00
<b>new</b>	300	4,4	3,0	65	60	15°	15°	2/9/110	Selco		LSB30002X	F03FS09159	€ 173,00
<b>new</b>	300	4,4	3,0	80	60	15°	15°	4/9/100+2/14/110	SCM		LSB30004X	F03FS09157	€ 173,00
	300	4,4	3,0	30	72	15°	15°	2/10/60	Panhans, Verry		LSB30005X	F03FS07803	€ 177,00
<b>new</b>	300	4,4	3,0	65	72	15°	15°	2/9/110	Selco		LSB30006X	F03FS09158	€ 177,00
	300	4,4	3,0	80	72	15°	15°	4/9/100 + 2/14/110	SCM		LSB30008X	F03FS07804	€ 177,00
	300	4,4	3,2	60	72	15°	15°	2/14/100	Holzma		LSB30012X	F03FS09207	€ 185,00
<b>new</b>	320	4,4	3,2	30	60	15°	15°				LSB32005X	F03FS09160	€ 193,50
<b>new</b>	320	4,4	3,2	65	60	15°	15°	2/9/110	Selco		LSB32003X	F03FS09161	€ 193,50
	320	4,4	3,2	65	72	15°	15°	2/9/110	Selco		LSB32001X	F03FS07805	€ 200,50
<b>new</b>	320	4,4	3,2	75	72	15°	15°	3/13/95 + 3/7/100	Giben		LSB32002X	F03FS09162	€ 200,50
	350	4,4	3,2	30	72	15°	15°	2/10/60	Panhans, Scheer		LSB35003X	F03FS07630	€ 204,00
	350	4,4	3,2	50	72	15°	15°	4/13/80	Giben		LSB35006X	F03FS07709	€ 204,00
	350	4,4	3,2	60	72	15°	15°	2/14/100	Holzma		LSB35004X	F03FS07636	€ 204,00
	350	4,4	3,2	75	72	15°	15°		Giben, Hansol Machine		LSB35008X	F03FS07634	€ 204,00
	350	4,4	3,2	80	72	15°	15°	4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110	Gabbiani		LSB35005X	F03FS07635	€ 204,00
<b>new</b>	355	4,4	3,2	80	54	15°	15°	4/9/100+2/9/110+2/14/110	Gabbiani		LSB35503X	F03FS09205	€ 175,50
	355	4,4	3,2	30	72	15°	15°	2/10/60	Panhans, SCM		LSB35504X	F03FS07674	€ 206,50
	355	4,4	3,2	65	72	15°	15°	2/9/95 + 2/9/110	Selco		LSB35508X	F03FS08740	€ 206,50
	355	4,4	3,2	75	72	15°	15°	4/15/105 + 2/7/110	Giben, KDT, Hold		LSB35505X	F03FS07633	€ 206,50
	355	4,4	3,2	75	72	15°	15°	3/7/100	Gabbiani		LSB35507X	F03FS07710	€ 206,50
<b>new</b>	355	4,4	3,2	80	72	15°	15°	4/9/100+2/9/110+2/14/110	Gabbiani		LSB35506X	F03FS09163	€ 206,50
	360	4,4	3,2	65	72	15°	15°	2/9/110	Selco		LSB36002X	F03FS07673	€ 223,00
<b>new</b>	380	4,4	3,2	80	48	15°	15°	4/9/100+2/9/110+2/14/110	Gabbiani		LSB38009X	F03FS09164	€ 187,00
	380	4,4	3,2	60	60	15°	15°	2/14/100	Holzma		LSB38001X	F03FS07806	€ 209,00
<b>new</b>	380	4,4	3,2	50	72	15°	15°	4/13/80	Giben		LSB38008X	F03FS09165	€ 229,00
	380	4,4	3,2	60	72	15°	15°	2/14/100	Holzma		LSB38002X	F03FS07631	€ 229,00
<b>new</b>	380	4,4	3,2	65	72	15°	15°	2/9/110	Selco		LSB38014X	F03FS09166	€ 229,00
	380	4,4	3,2	75	72	15°	15°	2/14/100	Holzma wp, Wonpoong		LSB38012X	F03FS07672	€ 229,00
	380	4,4	3,2	80	72	15°	15°	4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110	Gabbiani		LSB38010X	F03FS07808	€ 229,00
	380	4,4	3,2	60	84	15°	15°	2/14/100	Holzma		LSB38015X	F03FS08989	€ 246,00
	380	4,4	3,2	80	96	15°	15°	4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110	Gabbiani		LSB38013X	F03FS07809	€ 275,00
	380	4,8	3,5	60	72	15°	15°	2/14/100	Holzma		LSB38004X	F03FS07632	€ 246,00
	380	4,8	3,5	60	84	15°	15°	2/14/100	Holzma		LSB38005X	F03FS07807	€ 263,00
<b>new</b>	390	4,4	3,2	80	72	15°	15°	2/14/110	Sigma		LSB39001X	F03FS09167	€ 229,50
<b>new</b>	400	4,4	3,2	30	48	15°	15°				LSB40001X	F03FS09168	€ 203,00
<b>new</b>	400	4,4	3,2	30	60	15°	15°	2/10/60			LSB40004X	F03FS09169	€ 215,00
<b>new</b>	400	4,4	3,2	75	60	15°	15°	4/15/105	Giben		LSB40005X	F03FS09170	€ 215,00
<b>new</b>	400	4,4	3,2	80	60	15°	15°	4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110	Gabbiani		LSB40011X	F03FS09171	€ 215,00
	400	4,4	3,2	30	72	15°	15°	2/10/60+2/13/94	Scheer		LSB40007X	F03FS07725	€ 236,50



	D	B	b	d	Z	$\alpha$	$\beta$	NL	Machines		Code	SAP	Price
	mm	mm	mm	mm									
new	400	4,4	3,2	65	72	15°	15°	2/9/110	Selco		LSB40016X	F03FS09172	€ 236,50
	400	4,4	3,2	75	72	15°	15°	4/15/105 + 2/7/110	Giben, Haisung Woodworking Machinery, Hansol Machine, HOMAG, Hyundai Sangi, KDT		LSB40008X	F03FS07726	€ 236,50
	400	4,4	3,2	80	72	15°	15°	2/15/105 + 2/9/130 + 4/19/120	Selco, MAS		LSB40009X	F03FS07810	€ 236,50
new	400	4,4	3,2	80	72	15°	15°	4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110	Gabbiani		LSB40012X	F03FS09173	€ 236,50
	400	4,4	3,2	75	84	15°	15°	4/15/105 + 2/7/110	KDT		LSB40019X	F03FS08990	€ 254,00
	400	4,8	3,5	60	72	15°	15°	2/14/125	Holzma		LSB40013X	F03FS07711	€ 268,00
new	420	4,4	3,2	50	72	15°	15°	2/9/130 + 4/19/120	Selco		LSB42006X	F03FS09174	€ 306,00
new	420	4,4	3,2	80	72	15°	15°	4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110	Gabbiani		LSB42005X	F03FS09175	€ 306,00
new	420	4,8	3,5	60	84	15°	15°	2/14/100 + 2/14/125	Holzma		LSB42002X	F03FS09176	€ 347,00
new	430	4,4	3,2	30	72	15°	15°				LSB43007X	F03FS09177	€ 313,00
new	430	4,4	3,2	65	72	15°	15°	2/9/110	Selco		LSB43012X	F03FS09178	€ 313,00
	430	4,4	3,2	75	72	15°	15°	4/15/105 + 2/7/110	Giben		LSB43008X	F03FS07908	€ 313,00
	430	4,4	3,2	80	72	15°	15°	2/9/130 + 2/14/110 + 4/19/120	Selco, Gabbiani		LSB43009X	F03FS07909	€ 313,00
new	430	4,4	3,2	75	96	15°	15°	4/15/105 + 2/7/110	Giben Prismatic		LSB43010X	F03FS09179	€ 370,00
new	430	4,8	3,5	70	72	15°	15°	4/11/130	Selco		LSB43013X	F03FS09180	€ 330,00
new	450	4,4	3,2	30	72	15°	15°	2/10/60 + 2/14/95	Mayer, Panhans, SCM		LSB45007X	F03FS09181	€ 317,00
new	450	4,4	3,2	60	72	15°	15°	2/14/125	Holzma		LSB45008X	F03FS09182	€ 317,00
	450	4,4	3,2	80	72	15°	15°	2/9/130 + 2/14/110 + 4/19/120	Selco, Gabbiani		LSB45009X	F03FS07811	€ 317,00
	450	4,8	3,5	60	72	15°	15°	2/14/125 + 2/17/100	Holzma, Nanxing		LSB45017X	F03FS07391	€ 336,00
	450	4,8	3,5	80	72	15°	15°	2/9/130 + 4/19/120	Selco		LSB45018X	F03FS07812	€ 336,00
new	460	4,4	3,2	30	72	15°	15°	2/13/94	Schelling		LSB46001X	F03FS08922	€ 341,00
new	460	4,4	3,2	75	72	15°	15°	2/7/110	Giben		LSB46002X	F03FS07914	€ 341,00
new	470	4,4	3,2	75	72	15°	15°	4/15/105	Giben, Hyundai Sangi		LSB47003X	F03FS09183	€ 342,00
new	470	4,4	3,2	75	96	15°	15°	4/15/105	Giben		LSB47004X	F03FS09184	€ 392,50
new	470	4,8	3,5	70	72	15°	15°	4/11/130	Selco		LSB47005X	F03FS09185	€ 347,00
new	480	4,8	3,5	80	60	15°	15°	2/9/130 + 4/19/120	Selco		LSB48003X	F03FS09186	€ 330,00
new	480	4,8	3,5	30	72	15°	15°	2/10/60 + 2/13/94	Schelling		LSB48004X	F03FS09187	€ 352,00
new	480	4,8	3,5	80	72	15°	15°	2/9/130 + 4/19/120	Selco		LSB48001X	F03FS09188	€ 352,00
new	500	4,8	3,5	60	60	15°	15°	2/11/115	Holzma		LSB50009X	F03FS09189	€ 340,00
new	500	4,8	3,5	75	60	15°	15°	4/15/105	Giben		LSB50010X	F03FS09190	€ 340,00
new	500	4,8	3,5	60	72	15°	15°	2/11/115	Holzma		LSB50011X	F03FS09191	€ 386,50
new	520	4,8	3,5	60	72	15°	15°	2/11/115 + 2/19/120	Holzma		LSB52003X	F03FS09192	€ 432,00
new	520	4,8	3,5	70	72	15°	15°	4/11/130	Selco		LSB52006X	F03FS09193	€ 432,00
new	530	5,2	3,5	30	60	15°	15°		Schelling		LSB53001X	F03FS09194	€ 376,00
new	530	5,2	3,5	100	60	15°	15°	2/7/140			LSB53003X	F03FS09195	€ 376,00
new	550	5,0	3,5	40	72	15°	15°	2/13/122	Schelling		LSB55007X	F03FS09216	€ 436,00
new	550	5,2	3,5	60	60	15°	15°				LSB55002X	F03FS09196	€ 415,50
new	550	5,2	3,5	80	60	15°	15°	2/14/110	Gabbiani		LSB55006X	F03FS09197	€ 415,50
new	565	5,0	3,5	100	72	15°	15°		Giben		LSB56504X	F03FS09215	€ 448,00
new	565	5,2	3,5	100	60	15°	15°		Giben		LSB56502X	F03FS09198	€ 426,00
new	570	4,8	3,5	60	60	15°	15°	2/11/115 + 2/19/120	Holzma		LSB57001X	F03FS09199	€ 416,50
new	600	5,8	4,0	60	60	15°	15°	2/11/115 + 2/19/120	Holzma Typ 33		LSB60001X	F03FS09200	€ 457,50
new	600	5,8	4,0	60	72	15°	15°	2/11/115 + 2/19/120	Holzma Typ 33		LSB60002X	F03FS09201	€ 482,50
new	670	6,2	4,2	40	60	18°	13°	2/17/140 + 2/13/140	Schelling		LSB67003X	F03FS09202	€ 714,00
new	680	6,2	4,2	40	60	18°	13°	2/13/140 + 2/17/140 + 2/13/114	Schelling		LSB68001X	F03FS09203	€ 768,00
new	720	6,4	4,4	40	60	18°	13°	2/14/114 + 2/14/140	Schelling		LSB72001X	F03FS09204	€ 835,50

Voor het zagen van enkele of meervoudige panelen

**Machines:** horizontale plaat- en opdeelmachine

**Specificatie:** daktand / vlakland met positieve spaanhoek


**Materiaal:** (belegd) spaanplaat of MDF

Diameter van 300 mm tot 720 mm

$D \leq 600$  mm  $\alpha$  15°  $\beta$  15°

$D > 600$  mm  $\alpha$  18°  $\beta$  13°

HW H00XA



Tand geometrie



Materiaal





**Veldman Slijptechniek B.V.**

Joulestraat 2  
1704 PK Heerhugowaard

+31 (0)72 571 01 35  
info@veldmanslijptechniek.nl  
www.veldmanslijptechniek.nl

